

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR W1/2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Pustak wentylacyjny W1  
Pustak wentylacyjny W2  
Pustak wentylacyjny W3  
Pustak wentylacyjny W4**
2. Zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego: **Pustaki wentylacyjne zbudowane z kruszyw zwykłych i lekkich przeznaczone są do wykonywania przewodów wentylacyjnych w obiektach budowlanych.**
3. Producent: **ANMAR „Materiały Budowlane” Sp. z o.o.  
ul. Malczycka 12-16, 55-300 Środa Śląska**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **2+**
5. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: **NR 1020-CPR-030057476, TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, S.P.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Kształt i budowa	Prostopadłościan		<b>PN-EN 771-3+A1:2015-10</b>
Wymiary/odchyłki wymiarów	Wymiary (mm)	<b>W1</b> 20x24x24 /+3mm-5mm <b>W2</b> 36x24x24 /+3mm-5mm <b>W3</b> 52x24x24 /+3mm-5mm <b>W4</b> 68x24x24 /+3mm-5mm	
	Odchyłki wymiarów	Kategoria D1±7mm/±7mm/±5mm	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto - 1100 kg/m <sup>3</sup> ±8%		
Wytrzymałość na ściskanie	Średnia wytrzymałość na ściskanie 4 N/mm <sup>2</sup> (L do powierzchni kładzenia) (kategoria I)		
Opór cieplny	λ=0,46 W/mK		
Trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)	kryteria spełnione -25 cykli		
Absorbcja wody	NPD		
Reakcja na ogień	A1		
Przepuszczalność pary wodnej	μ5/15		
Wytrzymałość spoiny na ścinanie	0,15N/mm <sup>2</sup> dla zapraw ogólnego zastosowania		
Substancje niebezpieczne	nie zawiera		
Stabilność wymiarów	NPD		



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR W1/2021**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a).....  
Szczepanów 01.02.2021.....

Prezes Zarządu  
*Marcin Sendek*  
Marcin Sendek  
(podpis)

ANMAR Materiały Budowlane  
Sp. z o.o.  
Szczepanów ul. Kasztanowa 1 a  
55-300 Środa Śląska  
tel. 71 316 10 100  
fax 71 316 55 77